

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ dla budynku socjalnego zaplecza sportowego

Ważne do: 26.05.2019 r.


Budynek oceniany

Rodzaj budynku:	BUDYNEK SOCJALNY ZAPLECZA SPORTOWEGO
Adres budynku:	LISIA GÓRA
Całość/część budynku:	całość
Rok zakończenia budowy/ rok oddania do użytkowania:	2009
Rok budowy instalacji:	2009
Liczba lokali użytkowych:	1
Powierzchnia użytkowa (A_f , m ²):	70.2

Cel wykonania świadectwa budynek nowy budynek istniejący ogłoszenie⁴⁾
 wynajem/sprzedż rozbudowa inny

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną¹⁾

EP - budynek oceniany: **295.6** kWh/(m²*rok)



Wg wymagań WT2008²⁾
budynek **nowy**

430.4

Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT2008²⁾

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)

Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)

Budynek oceniany: **295.6** kWh/(m²*rok) Budynek oceniany: **98.5** kWh/(m²*rok)

Budynek wg WT2008: **430.4** kWh/(m²*rok)

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - **stacja:**

Tarnów

¹⁾ Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną.

²⁾ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub przebudowanego.

³⁾ Bez chłodzenia i oświetlenia. ⁴⁾ W przypadku budynków użyteczności publicznej - tablica w widocznym miejscu.

Sporządzający świadectwo:

Imię i nazwisko: mgr inż. Karol Przysański

Pieczałka, data, podpis:

Nr uprawnień budowlanych:

Data wystawienia: 2009-05-26

Mgr inż. KAROL PRZYSAŃSKI
w specjalności budownictwa lądowego
oraz inżynierjno-ekonomicznej
uprawnienia:
w specj. budowlano-instalacyjnej ad. 62, nr 1775/58 KBUA
w specj. konstrukcyjno-inżynierskiej 6-44, pkt 1 i 2, nr 14/72/Pm
w specj. i architektonicznej § 5 ust. 4 pkt 1, nr 110/72/Pm
60-356 Poznań, ul. Przybyszewskiego 43a/17, tel. 061 867-44-03

STRONA